tahaş

1974'ten bu yana çözüm üretiyoruz...

Ingersoll Rand

ABB

Parker

Gardner Denver

Elmo Rietschle
by Gardner Denver

CARLISLE
FLUID TECHNOLOGIES

DEVILBISS

BINKS

ABC
COMPRESSORS

Reavell

GAST

BOGE
COMPRESSED AIR SYSTEMS

JAYASHREE
ELECTRON

TEVA
TÉCNICAS EVAPORATIVAS, S.L.

Donaldson
FILTRATION SOLUTIONS

Air System Products
Filtration Group

CHAMPION

domnick hunter

HIROSS
Compressed Air Treatment

ZANDER

INGERSOLL RAND (COOPER / CAMERON) TURBO KOMPRESÖRLER

TA2000

Güç	Debi	Basınç
93 - 260 kW	14,3 - 48,1 m³/dk.	3,5 - 10,3 barg



TA3000

Güç	Debi	Basınç
300 - 600 kW	57 - 113 m³/dk.	3,5 - 10,3 barg



TA6000

Güç	Debi	Basınç
600 - 1305 kW	113 - 227 m³/dk.	3,5 - 10,3 barg

NX8000

Güç	Debi	Basınç
750 - 1700 kW	13,5 - 305 m³/dk.	3,5 - 14,5 barg

NX12000

Güç	Debi	Basınç
1120 - 2237 kW	212 - 430 m³/dk.	3,5 - 10,3 barg

DAHA YÜKSEK BASINÇ, GÜÇ VE ÖZEL UYGULAMALAR İÇİN;

4MSG-16/15

TAE-55

MULTI PROCESS CO

3R2MSG-5G/30

TA6040

SU, PARTİKÜL VE YAĞ TUTUCU BASINÇLI HAVA HAT FİLTRELERİ

PARKER HIROSS GAZLI TİP BASINÇLI HAVA KURUTUCULARI

- 360 m³/dk debiye kadar hava ve su soğutmalı opsiyonları ile
- +3 C° PDP çiğlenme noktası

PARKER DOMNICK HUNTER BASINÇLI SOLUNABİLİR HAVA SAFLAŞTIRICILAR

PARKER KONDENS TAHLİYE CİHAZLARI



PARKER DOMNICK HUNTER MEMBRAN AZOT JENERATÖRLERİ



PARKER HYPERCOOL HAVA VE SU SOĞUTMALI SON SOĞUTUCULAR

PARKER HYPERCHILL ENDÜSTRİYEL CHILLER ÜRÜN GRUPLARI

PARKER BİOGAS ÜRÜNLERİ

Hyperchill BioEnergy

Hypercool BioEnergy

Hypersep BioEnergy

Hyperfilter BioEnergy

Gas2Gas Recuperator BioEnergy

Hyperdrain BioEnergy

tahaş



ABB

ABB ELEKTRİK MOTORLARI ve YUMUŞAK YOL VERİCİLER

ABB Yüksek Verimli Elektirik Motorları
IP23 ODP ve IP55 TEFC opsiyonları ile

ABB Yumuşak Yol Verme Sistemleri
Panel olarak tüm aksesuarları ile birlikte

JAYASHREE ELECTRON

HFSR HARMONİKSİZ YUMUŞAK YOL VERİCİLER

Jayashree HFSR Yumuşak Yol Verme Panoları
35 MW'a kadar uygulamaya ve müşteriye özel yol verme panoları

DyCo Dinamik Kompanzasyon Opsiyonu
Nominal akımın 1.3 katı ile kalkış imkanı

TEVA®

TEVA SOĞUTMA KULELERİ

TEVA Soğutma Kuleleri, çeşitli amaç ve büyüklükteki endüstriyel tesislere soğutma suyu sağlamak için tasarlanmış yapılardır. Endüstriyel tesislerde sistemde dolaşan soğutma suyunun sistemden aldığı ısıyı soğutma suyundan uzaklaştırmak için kullanılır.

tahaş

ABC COMPRESSORS



ABC YÜKSEK BASINÇ YAĞSIZ PET ŞİŞİRME KOMPRESÖRLERİ

- Maksimum güvenilirlik ve dayanıklılık
- Minimum yıllık maliyet
- Dengeli Titreşim
- Yağsız – Yatay ve karşılıklı silindir
- Motor IP 55 Koruma Kabini
- Yıldız üçgen marş, röleli sistem
- Soft Starter, PLC Ekran
- CE Grubu

Donaldson.



DONALDSON KİMYASAL BASINÇLI HAVA KURUTUCULARI VE HAT FİLTRELERİ

Donaldson Kimyasal Basınçlı Hava Kurutucuları

- 226 m³/dk debiye kadar ısı rejenerasyonlu ve ısı rejenerasyonsuz.
- -40 C° (Opsiyonel -70C°) PDP çiğlenme noktası

Donaldson Hat Filtreleri

Tüm kurutucu modellerine uygun giriş ve çıkış filtreleri

CHAMPION

CHAMPION KOMPRESÖRLER

- Vidalı kompresörler
- Pistonlu kompresörler
- Scroll kompresörler
- Dental kompresörler
- Solunum havası kompresörleri
- Taşınabilir kompresörler
- Hava şartlandırma
- CE Grubu

TAHAŞ YAĞLI VİDALI KOMPRESÖRLER

Güç	Debi	Basınç
7,5 - 250 kW	1,10 - 43,5 m³/dk.	5,5 - 13 barg

- Direk akuple
- İnvertör opsiyonlu modeller
- Birden fazla kompresör için otomasyon sistemi opsiyonu
- Dijital okumalı, elektronik kumanda
- "CE" uygunluk belgesi mevcuttur

TAHAŞ BASINÇLI HAVA HAT FİLTRELERİ

Tahaş Yağ ve Su Tutucu Filtreler

- 240 m³/dk debiye kadar
- Maksimum 16 barg çalışma basıncı
- Tahliye cihazı ile birlikte

TAHAŞ KUMLAMA MAKİNALARI

TK-230

Gemi yüzeylerinin temizlenerek boyaya hazırlanması; döküm çapaklarının temizlenmesi; demir, saç, alüminyum, cam ve buna benzer bir çok malzemenin temizlenmesi ve bu malzemelere dekoratif şekil verilmesi gibi işlemlerde kullanılarak kendi dalında zamanımızın en seri ve randımanlı iş gücünü sağlamaktadır.

BOGE COMPRESSED AIR SYSTEMS

BOGE YAĞSIZ VİDALI KOMPRESÖRLER

SO Modelleri

Güç	Debi	Basınç
45 - 355 kW	5,25 - 51,5 m³/dk.	4 - 10 barg

- İnvertör opsiyonlu modeller
- Hava ve su soğutma opsiyonları ile

BOGE COMPRESSED AIR SYSTEMS

BOGE YAĞLI VİDALI KOMPRESÖRLER

C, S, SL ve F Modelleri

Güç	Debi	Basınç
3 - 355 kW	0,42 - 42,7 m³/dk.	5,5 - 13 barg

- İnvertör opsiyonlu modeller
- Hava ve su soğutma opsiyonları ile



Reavell

REAVELL KOMPRESÖRLER

5000 Serisi

Güç	Debi
2 - 250 kW	4 - 26,6 m³/dk.

- Yağlı tip modeller
- Hava ve su soğutma opsiyonları ile

GARDNER DENVER ELMO RIETSCHLE BLOWER VE VAKUM POMPALARI



F Serisi Radial

- Aluminyum döküm gövde ve pervaneler
- Maliyet açısından verimli ve dayanıklı
- Uzun ömürlü yağlamalı rulmanlar
- Güvenli
- Sessiz ve titreşimsiz



G Serisi Side Channel

- Bakım gerektirmez ve aşınmaz
- Çok sessiz
- Toza dayanıklı
- UL/CSA onaylı
- 40000 saate kadar sorunsuz çalışma



V Serisi Rotary Vane

- Yağsız kuru tip
- Bakım kolaylığı
- Uzun ömürlü
- 40000 saate kadar sorunsuz çalışma
- Pompa kombinasyonlarına uygun



C Serisi Claw

- Yağsız çalışma ve temassız
- Bakım kolaylığı
- Uzun ömürlü
- Güvenli süreç ve dayanıklılık
- Yüksek verim

DİĞER TİP BLOWER VE VAKUM POMPALARI

S Serisi Screw

R Serisi Rotary Lobe

L Serisi Liquid Ring

GAST

tahaş

GAST HAVA MOTORLARI

1AM ve 1UP Modelleri

- 0.5 HP'ye kadar
- 500-10000 devir/dk
- 7 bar basınca kadar
- Susturucu
- Filtre opsiyonu
- Regülatör ve yağlayıcı opsiyonu
- Redüktör ile istenilen farklı tork ve devir uygulamaları



2AM Modelleri

- 1 HP'ye kadar
- 300-3000 devir/dk
- 7 bar basınca kadar
- Susturucu
- Filtre opsiyonu
- Redüktör ile istenilen farklı tork ve devir uygulamaları
- Regülatör ve yağlayıcı opsiyonu



4AM Modelleri

- 2 HP'ye kadar
- 300-3000 devir/dk
- 7 bar basınca kadar
- Redüktör ile istenilen farklı tork ve devir uygulamaları
- Susturucu
- 4 ve 8 kanatlı alternatifleri ile
- Filtre opsiyonu
- Regülatör ve yağlayıcı opsiyonu

6AM Modelleri

- 4 HP'ye kadar
- 300-3000 devir/dk
- 7 bar basınca kadar
- Redüktör ile istenilen farklı tork ve devir uygulamaları
- Susturucu
- 4 ve 8 kanatlı alternatifleri ile
- Filtre opsiyonu
- Regülatör ve yağlayıcı opsiyonu

8AM Modelleri

- 5 HP'ye kadar
- 300-2500 devir/dk
- 7 bar basınca kadar
- Redüktör ile istenilen farklı tork ve devir uygulamaları
- Susturucu
- 4 ve 8 kanatlı alternatifleri ile
- Filtre opsiyonu
- Regülatör ve yağlayıcı opsiyonu



16AM Modelleri

- 9 HP'ye kadar
- 300-2000 devir/dk
- 7 bar basınca kadar
- Redüktör ile istenilen farklı tork ve devir uygulamaları
- 6 kanatlı
- Susturucu
- Filtre opsiyonu
- Regülatör ve yağlayıcı opsiyonu

GAST

tahaş

GAST VAKUM JENERATÖRLERİ

GAST REGENERATIVE BLOWER ÜRÜN GRUPLARI

GAST DİYAFRAFLI TİP KOMPRESÖRLER

GAST PİSTONLU TİP KOMPRESÖRLER

BOYA PÜSKÜRTME SİSTEMLERİ

MANUEL BOYA TABANCALARI

GTI Pro Lite

GTI Pro Lite E
Seramik ve emaye

Advance HD

Airless

ve daha birçok model...

OTOMATİK BOYA TABANCALARI

AG-360

AG-361 E
Seramik ve emaye

Cobra 1-2



Viper

AG-363 HVLP

ve daha birçok model...

ELEKTROSTATİK BOYA TABANCALARI

RANSFLEX RX 65 kV

RANSBURG Vector Solo 65 kV

TAHAŞ OTOMATİK KARIŞTIRICILI BOYA KAZANLARI

Müşteriye ve uygulamaya özel tasarım opsiyonları ile

Air System Products
Filtration Group®

tahaş

KONDENS TAHLİYE CİHAZLARI
SIFIR KAYIPLI TAHLİYE CİHAZLARI



ROBO – DRAIN

- Elektrik ihtiyacı yok
- Sıfır basınçlı hava kaybı
- 50 bar basınca kadar
- 2.1 litre/boşaltma kapasiteye kadar alternatifler

DEHYDRA

- Elektrik ihtiyacı yok
- Sıfır basınçlı hava kaybı
- 30 bar basınca kadar
- 1.5 litre/boşaltma kapasiteye kadar alternatifler

EZ – DRAIN

- Elektrik ihtiyacı yok
- Sıfır basınçlı hava kaybı
- 14 bar basınca kadar
- 0.35 litre/boşaltma kapasiteye kadar alternatifler

POSI – DRAIN

- 1-15 sn ayar imkanı
- 14 bar basınca kadar

ve daha birçok model...

tahaş

SATIŞ

İ.Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Merkezi No:25
Kat:4 34418 Seyrantepe / İstanbul

Tel : +90 212 284 93 33 (pbx)
WhatsApp : 0549 401 21 30
Fax : +90 212 282 64 93

Email : info@tahas.com
Email : sales@tahas.com

SERVİS

Oto Sanayi Sitesi , Barbaros Cad. No:54, 34418
4.Levent - İstanbul

Tel : +90 212 280 41 50-51 (pbx)
+90 212 324 32 20
Fax : +90 212 269 03 44

Email : servis@tahasservis.com

İMALAT

İmes sanayi sitesi C blok 309 Sokak No:21 34775
Esenşehir mahallesi Ümraniye / Istanbul

Tel : + 90 216 364 31 31
Fax : + 90 216 364 53 34
Mobile : + 90 532 274 52 36